



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา  
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคาได้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายของโครงการฝึกและตกหล่น โดยการแก้ไขรายละเอียดมิได้ทำให้สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา จึงอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วรลักษณ์ รัตนา  
(นางวรลักษณ์ รัตนา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

แบบ ผ.02

หน้า 11

**แผนงานเดิม**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมรองรับ AEC และตลาดโลก

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4 (เปลี่ยนแปลง)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา	เพื่อให้เส้นทางจราจรมีมาตรฐานยิ่งขึ้น	จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสะพานองโหลง ถึง บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาซอยอำเภอราชสาส์น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด	-	-	550,000	-	-	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 250 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
5 (เปลี่ยนแปลง)	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	จากบริเวณถนนลาดยางสายเข้าวัดจรเข้ตาย ถึง บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าวัดปกปาก โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,840 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด	-	-	1,518,000	-	-	ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,215 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

## แผนงานเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8 (เปลี่ยนแปลง)	โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิด น้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้	ก่อสร้างประตู เปิด - ปิด น้ำ บริเวณบ้านนางสาวดารณี เขียวสุทธิ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร จำนวน 3 บาน พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 4 ท่อน (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด	-	-	-	187,000	-	ได้ประตูระบายน้ำจำนวน 3 บาน	สามารถกักเก็บและระบายน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
9 (เพิ่มเติม)	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา	เพื่อให้เส้นทางจราจรมีมาตรฐานยิ่งขึ้น	จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถึงบริเวณที่นายนายสมัย วิรุณราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,760 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บางคากำหนด	-	-	-	2,807,000	-	ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,190 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
รวม	9 โครงการ	-	-	-	-	3,667,000	5,564,000	1,643,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 แกะไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

แบบ ผ.02

หน้า 11

**แผนงานที่แก้ไข**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมรองรับ AEC และตลาดโลก

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4 (เปลี่ยนแปลง)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา	เพื่อให้เส้นทางจราจรมีมาตรฐานยิ่งขึ้น	จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสะพานองโหลง ถึง บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาซอยอำเภอราชสาส์น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร <b>หนา 0.15 เมตร</b> หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด	-	-	550,000	-	-	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 250 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
5 (เปลี่ยนแปลง)	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	จากบริเวณถนนลาดยางสายเข้าวัดจรเข้ตาย ถึง บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าวัดปกปาก โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า <b>4,860 ตารางเมตร</b> (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด	-	-	1,518,000	-	-	ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,215 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

## แผนงานที่แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8 (เปลี่ยนแปลง)	โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิด น้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้	ก่อสร้างประตู เปิด - ปิด น้ำ บริเวณบ้านนางสาวดารณี เขียวสุทธิ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร จำนวน 3 บาน พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น 3 ยาว <u>1.00 เมตร</u> ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 4 ท่อน (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด	-	-	-	187,000	-	ได้ประตูระบายน้ำจำนวน 3 บาน	สามารถกักเก็บและระบายน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
9 (เพิ่มเติม)	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา	เพื่อให้เส้นทางจราจรมีมาตรฐานยิ่งขึ้น	จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถึงบริเวณที่นายนายสมัย วิรุณราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,760 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บางคากำหนด	-	-	-	2,807,000	-	ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,190 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
รวม	9 โครงการ	-	-	-	-	3,667,000	5,564,000	1,643,000	-	-	-